



L'INTÉGRALE



generationpiscine

On les préfère à la coque

LE SOMMAIRE

P.04

L'UNIVERS GÉNÉRATION PISCINE

GÉNÉRATION PISCINE / ODALIA.....p.04

GARANTIES & PARTENAIRES.....p.06

- p. 06 . Fabriqué en France
- p. 07 . Coopérative des Pisciniers
- p. 07 . FPP
- p. 07 . Site internet

LES CHANTIERS ÉCOLE ET LE RÉSEAU.....p.08

PRÉSENTATION DES LIGNES
ET DES DÉCLINAISONS.....p.10

P. 14

TOUTES LES LIGNES GÉNÉRATION PISCINE & ODALIA

LIGNE FOND PLAT.....p.16

- p. 18 . Carro
- p. 20 . Mini
- p. 22 . Giens / Devenson
- p. 24 . Méjean
- p. 26 . Niolon / Sormiou / Sicié
- p. 28 . Auron / Callelongue
- p. 30 . Mont Ventoux / Mont Blanc
- p. 32 . Couloir de nage
- p. 34 . Prado plage
- p. 36 . Leucate / Canet / Gruissan / Carry
- p. 38 . Figuerolle / Sugiton / Bendor
- p. 40 . Porquerolles
- p. 42 . Cassis
- p. 44 . Port-Cros
- p. 46 . Fréjus
- p. 48 . Piana
- p. 50 . Corniche
- p. 52 . Les Extras

LIGNE FOND INCLINÉ.....p.54

- p. 56 . Bandol / Morgiou / Riou
- p. 58 . Éléance / Éléance XL
- p. 60 . Pomaregue

LIGNE LIGNE SUR-MESURE.....p.62

- p. 64 . Concepts
- p. 66 . Port-Pin
- p. 68 . Infinity

P. 70

TOUTES LES DÉCLINAISONS ET LIGNES **ODALIA**

DÉCLINAISON SECURE.....p.72

p. 74 . Figuerolle Secure

DÉCLINAISON PLUG & SWIM.....p.76

DÉCLINAISON EASY.....p.84

LIGNE SPORT & BIEN-ÊTRE.....p.88

p. 90 . Classik

p. 92 . Symetrik

p. 94 . Dyptik

p. 96 . Asymetrik

p. 98 . Accessoires de sport

p. 100 . Accessoires de massage

p. 102 . Accessoires de nage contre-courant

p. 104 . Accessoires de filtration

p. 106 . Contenu du kit & options

p. 108 . Portfolio



P. 110

EN SAVOIR PLUS SUR **LA PISCINE COQUE POLYESTER** PAR GÉNÉRATION PISCINE

LES OPTIONS EN DÉTAIL.....p.112

p. 112 . Tableau des options

p. 112 . Les couleurs de coque

p. 112 . Les margelles

LES VOLETS ROULANTS.....p.114

AMÉNAGEMENTS & PIERRES.....p.118

AMÉNAGEMENTS & ABRIS PISCINE.....p.122

COMMENT CA MARCHE ?..... p.124

p. 120 . Le principe de fonctionnement

p. 121 . Le terrassement

p. 121 . La structure d'une coque polyester Génération Piscine

MAIS ENCORE.....p.126

p. 126 . La préparation

p. 127 . La livraison

FAQ - VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?.....p.128

P. 130

NOS RÉALISATIONS **EN IMAGES**

LES JARDINS DE NOS CLIENTS

ON LES
PRÉFÈRE
À LA COQUE...
AVEC UN ZESTE DE CRÉATIVITÉ

Avec Génération Piscine,
la sérénité n'est jamais une option.
De base aussi, la jubilation de
s'immerger dans le grand bain
d'une créativité désirable enfin
accessible et 100% française.

GÉNÉRATION PISCINE FABRICANT DE PISCINES COQUES POLYESTER DEPUIS 20 ANS

Définitivement décomplexée, la piscine coque polyester signée Génération Piscine propose l'alternative idéale à la piscine traditionnelle.

Avec le choix assumé d'un design pur aux formes tendances, la garantie d'une technologie parfaitement maîtrisée et l'aptitude à se démarquer intelligemment, **Génération Piscine établit définitivement les piliers de sa différence.**

UNE DIFFÉRENCE DONT LE PIVOT CENTRAL RESTE L'EXIGENCE DE QUALITÉ

Qualité d'écoute et de relation client, qualité des matériaux, du suivi et du contrôle de fabrication, qualité enfin de son réseau de distributeurs. Tous les prérequis d'une réelle expertise pour offrir à chaque client une expérience unique.




ON LES
ADORE TRÈS
EN FORME...
AVEC UNE POINTE
D'INNOVATION

ODALIA

Emanation de Génération Piscine, Odalia réussit notamment le tour de force de faire matcher “piscine loisir” avec “espace Sport & Bien-être”. Un deux-en-un innovant parfaitement adapté aux attentes du sportif connecté à son environnement et au plaisir qu’il lui procure.

Un pari audacieux qu’Odalia relève aussi magistralement avec ses déclinaisons Plug&Swim et Easy, concentré de qualité et d’innovation pour un meilleur rapport qualité-prix.

GARANTIES & PARTENAIRES



MADE IN
FRANCE

COQUE CORICO ! UNE COQUE MADE IN FRANCE, C'EST TOUTE UNE HISTOIRE DE QUALITÉ

Dans le peloton de tête des leaders européens de la piscine en polyester, Génération Piscine est fière de porter les couleurs de la France, territoire le plus équipé d'Europe mais aussi pays d'origine de leur fabrication. Une fabrication française qui ne laisse aucune place à l'amateurisme et place le souci du détail, la fiabilité et la qualité en tête d'un cahier des charges rigoureux :

- . **L'adaptation aux nouvelles normes** en termes d'émission de Composés Organiques Volatiles.
- . **Un gel coat de qualité** conçu pour supporter les agressions des produits chimiques et des rayons UV.
- . **Une structure stratifiée anticorrosion**, garante de l'étanchéité du bassin et d'une bonne résistance mécanique.
- . **Des renforts métalliques périphériques et raidisseurs comme soutien**, une fois la pose de la piscine effectuée.
- . **Finition ultime**, une projection de résine et de verre destinée à apporter une rigidité supplémentaire à toute la structure.

NE RIEN LAISSER AU HASARD, LE CREDO DE GÉNÉRATION PISCINE

Un suivi draconien est mis en place par Génération Piscine tout au long du processus de fabrication de ses bassins en polyester. La garantie pour vous de bénéficier d'un produit de qualité irréprochable, en toute transparence.

- . **Des fournisseurs sélectionnés** en fonction de leurs références.
- . **Un contrôle de qualité permanent** qui offre une traçabilité à chaque étape de la fabrication.
- . **La réalisation de tests de vieillissement accéléré** sur des échantillons, par un laboratoire indépendant.
- . **L'organisation d'audits de qualité réguliers** des différents ateliers de fabrication.



ENSEMBLE, ON EST PLUS FORTS POUR PLONGER VERS L'AVENIR !


Et si la mise en commun des savoir-faire de tous dans le respect des différences de chacun était la solution pour créer un grand réseau d'acteurs indépendants, fabricants, installateurs ou négociants, qui met l'humain et le terrain au centre ?

Un autre pari qu'a fait Génération Piscine, membre fondateur et initiateur de la Coopérative des Pisciniers.

SON OBJECTIF :

Vous offrir le **meilleur produit** au **meilleur prix** dans le respect des valeurs de confiance, de solidarité et de transparence.

Une vraie promesse de bien-être
et de totale tranquillité d'esprit !



GÉNÉRATION PISCINE AFFILIÉE À LA FPP

Génération Piscine a choisi d'adhérer à la Fédération des Professionnels de la Piscine, unique représentant du secteur.

SA MISSION

Fédérer les professionnels français de la piscine et du spa pour favoriser le développement durable du marché en agissant auprès de toutes les parties prenantes.

Une démarche qui s'articule autour de trois grands axes (promotion de la démarche qualité, formation professionnelle et coordination des réglementations européennes), avec pour objectif final, de permettre aux professionnels de la piscine et du spa, de répondre aux demandes des clients et de satisfaire leurs exigences.

LE SITE INTERNET

www.generationpiscine.com

Retrouvez toutes les lignes Génération Piscine et les déclinaisons Odalia en quelques clics !





CHANTIERS ÉCOLES

**PARTAGER ET DUPLIQUER
NOTRE SAVOIR-FAIRE
PARTOUT EN FRANCE**

L'idée du Chantier Ecole découle directement de notre culture de marque et d'un constat simple : comment garantir à chaque possesseur de piscine la même expertise au moment de son installation ?

La réponse tombe sous le sens : sur le terrain, par la force de la transmission, en confrontant les savoir-faire de chaque distributeur indépendant de notre réseau et en transférant les compétences de l'un chez l'autre.

Une émulsion gagnante !

Ces chantiers de formation continue réguliers, véritables laboratoires de réciprocité et d'échange, permettent à Génération Piscine d'avoir toujours une qualité de service d'avance. Pour mutualiser l'innovation, de la fabrication à l'installation.



LE RÉSEAU GÉNÉRATION PISCINE

LA MISE EN PERSPECTIVE DE NOS VALEURS

Proposer à chaque client la même démarche de qualité pour un résultat identique, c'est le défi que se lance chacun des distributeurs indépendants du réseau Génération Piscine.

LEUR MOTEUR ?

La même fierté d'appartenance à un réseau solidaire, et une fidélité sans faille aux valeurs de la marque. Aussi, quelle que soit la problématique et quel que soit le distributeur, le résultat sera à l'image de l'énergie et des savoir-faire mis en œuvre.

LIGNE FOND PLAT

TROUVEZ LE BASSIN QUI CONVIENT
À VOTRE JARDIN !

- . Un large choix de modèles
- . Plusieurs dimensions pour s'adapter à votre jardin

LES LIGNES GÉNÉRATION PISCINE & ODALIA

PETITS BASSINS



8 m³
CARRO . p.18
4,00x2,00x1,20 m **PS** **E**



9 m³
MINI . p.20
4,30x2,30x1,50 m **PS** **E**



10 m³
GIENS . p.22
4,30x2,20x1,10 m **PS** **E**



15 m³
MÉJEAN . p.24
5,00x2,50x1,35 m **PS** **E**



25 m³
DEVENSON . p.22
6,20x3,20x1,45 m **PS** **E**

MOYENS BASSINS



26 m³
NIOLON . p.26
6,50x3,00x1,45 m **PS** **E**



35 m³
SORMIOU . p.26
7,50x3,50x1,45 m **PS** **E**



43 m³
SICIÉ . p.26
8,00x4,00x1,45 m **PS** **E**



23 m³
AURON . p.28
5,70x2,95x1,50 m **PS** **E**



34 m³
CALLELONGUE . p.28
7,10x3,40x1,50 m **PS** **E**



49 m³
COULOIR DE NAGE . p.32
11,00x2,95x1,50 m

LES DÉCLINAISONS

LES BASSINS
COMPATIBLES
AVEC LES
DÉCLINAISONS
ODALIA, SONT
IDENTIFIÉS PAR
LES PASTILLES
DE COULEUR
CORRESPONDANTES.

S VOILET IMMERGÉ **SECURE** . p.72

PS CAISSON **PLUG & SWIM** . p.76

E FILTRATION CAVALIER **EASY** . p.84

GRANDS BASSINS



42 m³

S

FIGUEROLLE . p.38
7,90 x 3,80 x 1,50 m **PS** **E**



55 m³

SUGITON . p.38
8,50 x 4,30 x 1,55 m



64 m³

BENDOR . p.38
10,30 x 4,30 x 1,55 m



64 m³

CASSIS . p.42
10,30 x 4,30 x 1,55 m



51 m³

PORQUEROLLES . p.40
8,50 x 4,30 x 1,50 m



52 m³

MONT VENTOUX . p.30
9,00 x 4,20 x 1,50 m



59 m³

MONT BLANC . p.30
10,00 x 4,20 x 1,50 m

LES PLAGES



25 m³

LEUCATE . p.36
6,00 x 3,50 x 1,50 m
PS **E**



30 m³

CANET . p.36
7,00 x 3,50 x 1,50 m
PS **E**



45 m³

GRUISSAN . p.36
9,00 x 4,20 x 1,50 m



50 m³

CARRY . p.36
10,00 x 4,20 x 1,50 m



45 m³

PRADO PLAGE . p.34
8,10 x 4,00 x 1,50 m **PS** **E**

LES EXTRAS



10 m³

EXTRA 45 . p.52
4,50 x 2,20 x 1,40 m



17 m³

EXTRA 46 . p.52
4,60 x 3,00 x 1,40 m



26 m³

EXTRA 73 . p.52
7,00 x 3,00 x 1,50 m



40 m³

EXTRA 84 . p.52
8,00 x 4,00 x 1,40 m

FORMES LIBRES



17 m³

CORNICHE . p.50
3,40 x 3,80 x 1,50 m **PS** **E**



18 m³

PIANA . p.48
5,00 x 4,30 x 1,30 m



35 m³

FRÉJUS . p.46
8,00 x 4,00 x 1,40 à 1,50 m



60 m³

PORT-CROS . p.44
10,00 x 4,30 x 1,50 m

LES LIGNES

GÉNÉRATION PISCINE & ODALIA

LIGNE SPORT & BIEN-ÊTRE



LIGNE FOND INCLINÉ

JOUEZ, PLONGEZ, NAGEZ
SELON VOTRE HUMEUR !

- . 3 formes d'escaliers selon vos goûts
- . 6 grands bassins



BANDOL . p.56
7,50x3,85x1,10/1,75 m



MORGIOU . p.56
8,30x3,85x1,10/1,80 m



RIOU . p.56
9,00x4,20x1,20/1,90 m





ELÉGANCE . p.58
8,50x3,80x1,00/1,70 m



ELÉGANCE XL . p.58
10,00x4,15x1,15/1,75 m





POMAREGUE . p.60
10,50x4,20x1,20/2,10 m



	DIMENSIONS TOTALES DU BASSIN			VOLUME
	LONG.	LARG.	PROF.	
CLASSIK	7,90 m	3,80 m	1,50 m	42 m ³
VERSION A . p.90				
VERSION B . p.90	8,50 m	4,30 m	1,55 m	53 m ³
SYMETRIK	12,00 m	3,80 m	1,50 m	60 m ³
VERSION A . p.92				
VERSION B . p.92	13,00 m	4,30 m	1,55 m	62 m ³

FAITES MATCHER "PISCINE LOISIR" AVEC "ESPACE SPORT & BIEN-ÊTRE"

- . 1 géométrie pour tous les goûts
- . 2 espaces distincts



	DIMENSIONS TOTALES DU BASSIN			
	LONG.	LARG.	PROF.	VOLUME
DYPTIK				
VERSION A . p.94	12,00 m	3,80 m	1,50 m	60 m ³
VERSION B . p.94	13,00 m	4,30 m	1,55 m	62 m ³
ASYMETRIK				
VERSION A . p.96	11,20 m	7,40 m	1,50 m	60 m ³
VERSION B . p.96	12,30 m	8,40 m	1,55 m	62 m ³

LIGNE SUR-MESURE

INFINITY

CHOISISSEZ SA LONGUEUR ET SON ESCALIER !

- . 3 modèles d'escaliers en option type Callelongue ou Port-Pin.



INFINITY . p.68
L : 3,50 ou 4,20 / P : 1,50 m
Longueur à la demande, 7,50 m minimum

PORT-PIN


	LONG.	LARG.	PROF.	VOL. D'EAU
PORT-PIN 65 p.66	6,50 m	3,50 m	1,50 m	34 m ³
PORT-PIN 75 p.66	7,50 m	3,50 m	1,50 m	39 m ³
PORT-PIN 105 p.66	10,50 m	4,20 m	1,50 m	67 m ³

CHOISISSEZ SA DIMENSION, SA FORME ET LA POSITION DE L'ESCALIER !

- . 3 tailles de bassins
- . 4 configurations d'escaliers
- . 3 modèles d'escaliers



36 COMBINAISONS POSSIBLES



TOUTE
LES LIGNES
GÉNÉRATION
PISCINE
& ODALIA





generationpiscine

On les préfère à la coque !

Odalia LA PISCINE
COQUE POLYESTER
AUTREMENT





LIGNE FOND PLAT



MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à sable
- . 1 skimmer
- . 2 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse



DIVERS

- . 1 projecteur

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Volet roulant (immérgé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY**





LIGNE FOND PLAT

CARRO

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	VOL. D'EAU	PUISS.POMPE
CARRO	4,00 m	2,00 m	1,20 m	8 m ³	0,50 cv

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif





MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à sable
- . 1 skimmer
- . 2 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS

- . 1 projecteur


OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs

PS Caisson **PLUG & SWIM**

E Cavalier **EASY**





LIGNE FOND PLAT

MINI

		LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	VOL. D'EAU	PUISS.POMPE
	MINI	4,30 m	2,30 m	1,50 m	0,50 x 0,70 m	9 m ³	0,50 cv

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif

bleu

blanc

beige

gris



MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à sable
- . 1 skimmer
- . 2 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse




DIVERS

- . 1 projecteur

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY**





LIGNE FOND PLAT

GIENS DEVENSON

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	VOL. D'EAU	PUISS.POMPE
GIENS	4,30 m	2,20 m	1,10 m	0,78 m	10 m ³	0,50 cv
DEVENSON	6,20 m	3,20 m	1,45 m	1,35 m	25 m ³	0,50 cv

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif

bleu

blanc

beige

gris



MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à sable
- . 1 skimmer petite meurtrière
- . 2 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS

- . 1 projecteur




OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs

PS Caisson **PLUG & SWIM**

E Cavalier **EASY**





LIGNE FOND PLAT

MÉJEAN

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	VOL. D'EAU	PUISS.POMPE
MÉJEAN	5,00 m	2,50 m	1,35 m	0,70 m	15 m ³	0,50 cv

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif

bleu

blanc

beige

gris



MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à sable
- . 2 skimmers (1 seul pour Nilon)
- . 2 ou 3 buses de refoulement selon bassin
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse



DIVERS

- . 1 projecteur

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY**





LIGNE FOND PLAT

NIOLON SORMIOU SICIÉ

LIGNE FOND PLAT

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	VOL. D'EAU	PUISS.POMPE
NIOLON	6,50 m	3,00 m	1,45 m	0,60 m	26 m ³	0,75 cv
SORMIOU	7,50 m	3,50 m	1,45 m	0,70 m	35 m ³	0,75 cv
SICIÉ	8,00 m	4,00 m	1,45 m	0,78 m	43 m ³	0,75 cv

bleu

blanc

beige

gris

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à sable
- . 1 skimmer
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS

- . 1 projecteur



OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs

PS Caisson **PLUG & SWIM**

E Cavalier **EASY**





LIGNE FOND PLAT

AURON CALLELONGUE

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	VOL. D'EAU	PUISS.POMPE
AURON	5,70 m	2,95 m	1,50 m	2,40 x 0,70 m	23 m ³	0,75 cv
CALLELONGUE	7,10 m	3,40 m	1,50 m	2,70 x 1,10 m	34 m ³	0,75 cv

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif

bleu

blanc

beige

gris





MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à sable
- . 2 skimmers
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse



DIVERS

- . 2 projecteurs

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs





LIGNE FOND PLAT

MONT VENTOUX MONT BLANC

LIGNE FOND PLAT

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	BANC 5	VOL. D'EAU	PUISS.POMPE
MONT VENTOUX	9,00 m	4,20 m	1,50 m	1,96 x 0,70 m	0,70 m	52 m ³	1 cv
MONT BLANC	10,00 m	4,20 m	1,50 m	1,96 x 0,70 m	0,70 m	59 m ³	1,5 cv

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif





MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à sable
- . 1 skimmer
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse




DIVERS

- . 2 projecteurs

OPTIONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs





LIGNE FOND PLAT

COULOIR DE NAGE

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	VOL. D'EAU	PUISS.POMPE
COULOIR DE NAGE	11,00 m	2,95 m	1,50 m	2,40 x 0,70 m	49 m ³	1,50 cv

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif





MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à sable
- . 2 skimmers
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse


DIVERS

- . 1 projecteur

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs





LIGNE FOND PLAT

PRADO PLAGES

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	PLAGE 5	VOL. D'EAU	UISS.POMPE
PRADO PLAGES	8,10 m	4,00 m	1,50 m	2,60 m	1,70 m	45 m ³	0,75 cv

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif





MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à sable
- . 1 skimmer (Leucate et Canet)
- . 2 skimmers (Gruissan et Carry)
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS

- . 1 projecteur (Leucate et Canet)
- . 2 projecteurs (Gruissan et Carry)

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES




- . Débordement
- . Miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs

UNIQUEMENT POUR LEUCATE ET CANET :

PS Caisson **PLUG & SWIM**

E Cavalier **EASY**





LIGNE FOND PLAT

LEUCATE CANET GRUISSAN CARRY

LIGNE FOND PLAT

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4 5	PLAGE 6	VOL. D'EAU	PUISS.POMPE
LEUCATE	6,00 m	3,50 m	1,50 m	1,50 x 1,00 m	3,00 m	25 m ³	0,75 cv
CANET	7,00 m	3,50 m	1,50 m	1,50 x 1,00 m	3,00 m	30 m ³	0,75 cv
GRUISSAN	9,00 m	4,20 m	1,50 m	1,80 x 1,00 m	4,50 m	45 m ³	1 cv
CARRY	10,00 m	4,20 m	1,50 m	1,80 x 1,00 m	4,50 m	50 m ³	1,5 cv

bleu

blanc

beige

gris

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à sable
- . 2 skimmers
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS

- . 1 projecteur (modèles Sugiton et Figuerolle)
- . 2 projecteurs (modèle Bendor)

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES



- . Débordement
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs

UNIQUEMENT POUR FIGUEROLLE :

PS Caisson **PLUG & SWIM**

E Cavalier **EASY**





LIGNE FOND PLAT

FIGUEROLLE SUGITON BENDOR

LIGNE FOND PLAT

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	VOL. D'EAU	PUISS.POMPE
FIGUEROLLE	7,90 m	3,80 m	1,50 m	1,70 m	42 m ³	0,75 cv
SUGITON	8,50 m	4,30 m	1,55 m	1,80 m	55 m ³	1,00 cv
BENDOR	10,30 m	4,30 m	1,55 m	1,80 m	64 m ³	1,50 cv

bleu

blanc

beige

gris

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à sable
- . 2 skimmers
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse




DIVERS

- . 1 projecteur

OPTIONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs





LIGNE FOND PLAT

PORQUEROLLES

LIGNE FOND PLAT

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	VOL. D'EAU	PUISS.POMPE
PORQUEROLLES	8,50 m	4,30 m	1,50 m	1,60 m	51 m ³	1,00 cv

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif

bleu

blanc

beige

gris



MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à sable
- . 2 skimmers
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse




DIVERS

- . 2 projecteurs

OPTIONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs





LIGNE FOND PLAT

CASSIS

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	VOL. D'EAU	PUISS.POMPE
CASSIS	10,30 m	4,30 m	1,55 m	0,70 m	64 m ³	1,50 cv

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif





MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à sable
- . 2 skimmers
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse


DIVERS

- . 2 projecteurs

OPTIONS DISPONIBLES

- . Couleurs





LIGNE FOND PLAT

PORT-CROS

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU	PUISS.POMPE
PORT-CROS	10,00 m	4,30 m	1,50 m	0,30 m	60 m ³	1,50 cv

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif

bleu

blanc

beige

gris



MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à sable
- . 1 skimmer
- . 2 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse


DIVERS

- . 1 projecteur

OPTIONS DISPONIBLES

- . Couleurs





LIGNE FOND PLAT

FRÉJUS

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	VOL. D'EAU	UISS.POMPE
FRÉJUS	8,00 m	4,00 m	1,40 à 1,50 m	35 m ³	0,75 cv

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif

bleu

blanc

beige

gris



MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à sable
- . 1 skimmer petite meurtrière
- . 2 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse



DIVERS

- . 1 projecteur

OPTIONS DISPONIBLES

- . Couleurs





LIGNE FOND PLAT

PIANA

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	VOL. D'EAU	UISS.POMPE
PIANA	5,00 m	4,30 m	1,30 m	18 m ³	0,50 cv

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif





MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à sable
- . 1 skimmer
- . 2 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS

- . 1 projecteur



OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs

PS Caisson **PLUG & SWIM**

E Cavalier **EASY**





LIGNE FOND PLAT

CORNICHE

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	VOL. D'EAU	UISS.POMPE
CORNICHE	3,40 m	3,80 m	1,50 m	18 m ³	0,50 cv

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif





MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à sable
- . 1 ou 2 skimmers
(Extra 46 : petite meurtrière)
- . 2 ou 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse


DIVERS

- . 1 projecteur

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs





EXTRA 45



EXTRA 46



EXTRA 73



EXTRA 84

LIGNE FOND PLAT

LES EXTRAS

QUATRE NOUVEAUX MODÈLES,
QUATRE DIMENSIONS
DE BASSINS EXTRAS !

LIGNE FOND PLAT

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	VOL. D'EAU	UISS.POMPE
EXTRA 45	4,50 m	2,20 m	1,40 m	10 m ³	0,50 cv
EXTRA 46	4,60 m	3,00 m	1,40 m	17 m ³	0,50 cv
EXTRA 73	7,00 m	3,00 m	1,50 m	26 m ³	0,75 cv
EXTRA 84	8,00 m	4,00 m	1,40 m	40 m ³	0,75 cv

bleu

blanc

beige

gris







LIGNE FOND INCLINÉ



MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à sable
- . 2 skimmers
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse


DIVERS

- . 1 projecteur

OPTIONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs





LIGNE FOND INCLINÉ

BANDOL MORGIOU RIOU

LIGNE FOND INCLINÉ

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	VOL. D'EAU	PUISS.POMPE
BANDOL	7,50 m	3,85 m	1,10 / 1,75 m	1,40 m	39 m ³	0,75 cv
MORGIOU	8,30 m	3,85 m	1,10 / 1,80 m	1,40 m	43 m ³	0,75 cv
RIOU	9,00 m	4,20 m	1,20 / 1,90 m	1,40 m	51 m ³	1,00 cv

bleu

blanc

beige

gris

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à sable
- . 2 skimmers
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse



DIVERS

- . 1 projecteur

OPTIONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs





LIGNE FOND INCLINÉ

ÉLÉGANCE ÉLÉGANCE XL

LIGNE FOND INCLINÉ

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	VOL. D'EAU	PUISS.POMPE
ÉLÉGANCE	8,50 m	3,80 m	1,00 / 1,70 m	1,60 m	39 m ³	1,00 cv
ÉLÉGANCE XL	10,00 m	4,15 m	1,15 / 1,75 m	1,75 m	54 m ³	1,5 cv

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif





MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à sable
- . 2 skimmers
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse



DIVERS

- . 1 projecteur

OPTIONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs





LIGNE FOND INCLINÉ

POMAREGUE

LIGNE FOND INCLINÉ

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	VOL. D'EAU	PUISS.POMPE
POMAREGUE	10,50 m	4,20 m	1,20 / 2,10 m	1,60 m	70 m ³	1,50 cv

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif







LIGNE SUR-MESURE

PORT-PIN

CHOISISSEZ SA DIMENSION,
SON ESCALIER ET SA POSITION !



36

CONFIGURATIONS
POSSIBLES

3

TAILLES
DE BASSINS

3

MODÈLES
D'ESCALIERS

4

CONFIGURATIONS
D'ESCALIERS



INFINITY

LE **COULOIR DE NAGE** À LA MESURE DE **VOS AMBITIONS**

AVEC INFINITY, C'EST VOUS QUI FIXEZ LA LONGUEUR DE VOTRE BASSIN





MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à sable
- . 2 skimmers
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS

- . 1 projecteur sur Port-Pin 65 et 75
- . 2 projecteurs sur Port-Pin 105

OPTIONS DISPONIBLES



- . Margelles selon le modèle
- . Débordement / Miroir
- . Volet roulant selon modèle (immergé / hors-sol)
- . Couleurs

UNIQUEMENT POUR PORT-PIN 65 ET 75

PS Caisson **PLUG & SWIM**

E Cavalier **EASY**





LIGNE SUR-MESURE

PORT-PIN

CHOISISSEZ SA DIMENSION,
SON ESCALIER ET SA POSITION !

- . 3 tailles de bassins
- . 3 modèles d'escaliers
- . 4 configurations d'escaliers



36 COMBINAISONS POSSIBLES

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 5 X 4	VOL. D'EAU	PUISS.POMPE
PORT-PIN 65	6,50 m	3,50 m	1,50 m	1,50 x 2,90 ou 3,90 m	34 m ³	0,75 cv
PORT-PIN 75	7,50 m	3,50 m	1,50 m	1,50 x 2,90 ou 3,90 m	39 m ³	0,75 cv
PORT-PIN 105	10,50 m	4,20 m	1,50 m	1,50 x 2,90 ou 3,90 m	67 m ³	1,50 cv



dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à sable
- . 2 ou 3 skimmers selon la longueur
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse



DIVERS

- . 1 ou 2 projecteur(s) selon la longueur

OPTIONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Miroir
- . Volet roulant selon modèle (immergé / hors-sol)
- . Couleurs





LIGNE SUR-MESURE

INFINITY

CHOISISSEZ SA LONGUEUR ET SON ESCALIER !

. 3 modèles d'escaliers en option type Callelongue ou Port-Pin.



	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	VOL. D'EAU	UISS.POMPE
INFINITY	à la demande (mini 7,50 m)	3,50 ou 4,20 m	1,50 m	-	de 0,75 à 1,5 cv selon dimension

bassins fabriqués sur-mesure, dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



TOUTES LES
DÉCLINAISONS
ET LIGNES
ODALIA



DÉCLINAISON SECURE.....p.72

. Figuerolle Secure

DÉCLINAISON PLUG & SWIM.....p.76

DÉCLINAISON EASY.....p.84

LIGNE SPORT & BIEN-ÊTRE..... p.88

. Classik

. Symetrik

. Dyptik

. Asymetrik

. Accessoires de sport

. Accessoires de massage

. Accessoires de nage contre-courant

. Accessoires de filtration

. Contenu du kit & options





DÉCLINAISON SECURE



DÉCLINAISON SECURE
VOLET
AUTOMATIQUE
IMMERGÉ
SÉCURISÉ


Nous élargissons notre gamme avec le modèle Figuerolle SECURE en équipant nos bassins “phares” d’un volet automatique immergé dans un caisson monobloc revisité.



LA PISCINE POLYESTER MONOBLOC DE VOS ENVIES !

LES ATOUTS

- Coût de pose
- Facilité de pose et d’entretien
- Sécurité
- Esthétique
- Fiabilité avec un volet de la marque Aqualife

CAISSON MONOBLOC EN BOUT DE BASSIN





Figuerolle Secure
7,90x3,80x1,50 m + caisson de 0,80 m
en bout de bassin

FIGUEROLLE SECURE

- . Surface de nage **complète**
- . **Mécanisme invisible** placé dans un espace sécurisé (**présence d'une cloison de séparation**).
- . Installation **rapide et simple de la couverture**
- . **Actionnement simple** en un seul tour de clé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INCLUS :

- . Le bassin avec toutes ses pièces à sceller
- . 1 projecteur à LED blanc
- . Equipement de filtration
- . Le volet immergé avec moteur dans l'axe et son tablier, avec contacts auxiliaires pour électrolyseur

LE + PRODUIT : possibilité d'installer le volet automatique à la construction ou ultérieurement

Génération Piscine propose également un volet roulant "classique" pour tous ses autres modèles.

bleu



blanc



beige



gris







DÉCLINAISON PLUG & SWIM



PLUG & SWIM UN KIT COMPLET

La seule piscine coque polyester livrée pré-montée, à l'encombrement réduit et aux travaux d'installation simplifiés !

VOUS BRANCHEZ, VOUS VOUS BAIGNEZ !

MATÉRIEL FOURNI LORS DE LA LIVRAISON (hors options)

- . 1 bassin
- . 1 notice de pose et d'utilisation
- . Les pièces à sceller y compris skimmer et cartouche filtrante
- . 1 projecteur à LED blanc
- . 1 kit d'entretien nettoyage manuel
- . 3 m de câble 3x2,5 mm² pour raccordement électrique à l'installation principale

LOCAL TECHNIQUE ÉQUIPÉ & PRÉ-MONTÉ

- . 1 pompe avec pré-filtre 0,5 cv ou 0,75 cv
- . 1 coffret électrique
- . 1 disjoncteur
- . 1 capot polystyrol étanche avec aérateur alimentation solaire



EXCLUSIF
ÉCOLOGIQUE
INNOVANT
FIABLE
PRATIQUE
ÉVOLUTIF



Plug&Swim

**PAS D'ENCOMBREMENT,
PAS DE LOCAL PISCINE !**

- . **Adaptable** sur de nombreux modèles
- . **Livré directement** dans le trou de terrassement
- . **Qualité de circulation d'eau** incomparable !

OPTIONS DISPONIBLES

- . Electrolyseur Sel
- . Filtration à sable
- . Régulation pH
- . Bâche d'été et / ou Hiver
- . Bâche sécurité à barres

- . Bâche de traçage
- . Régulation du niveau
- . Pompe de relevage
- . Double-fond nid d'abeille
- . Habillage bois exotique du capot

- . Pompe à chaleur
- . Projecteur à LEDS couleurs
- . Margelles (couleurs au choix)
- . Robot nettoyeur autonome
- . Valve hydrostatique

- . Pompe filtration sur dimensionnée
- . Volet électrique mobile hors-sol sur rail

bleu




blanc

beige




gris



PLUG & SWIM LES ATOUTS

LE BASSIN ET SON UTILISATION

- **Encombrement réduit** : l'intégration du système de filtration au bassin et la sélection d'accessoires compacts ont permis de proposer un local technique complet de dimension réduite (1,00m x 0,90m).
- **Un bassin toujours propre et sain** grâce à une hydraulique optimisée, les refoulements sont disposés sur la paroi opposée à l'aspiration.
- **Economie d'énergie** liée à la conception du local et l'absence de pertes de charge.
- La totalité de la puissance de la pompe est utilisée à la filtration du bassin.
- **Une bonde de fond pour optimisation de la filtration** et vidange éventuelle du bassin.
- **Pas de désamorçage de la pompe** qui est toujours en charge.
- Efficacité de la **filtration à cartouche**.
- **Une large gamme d'options** disponibles.
- **Un entretien économique du filtre** : nettoyage de la cartouche avec le tuyau d'arrosage, pas de mise à l'égout, fonctionnement écologique.





- 1 Système d'extraction d'air de série, intégré au plancher rigide. Habillage bois en option.
- 2 Montage exclusif avec skimmer "flottant" à cartouche type Waterway (en option).
- 3 Montage avec skimmer "écumeur" à cartouche type Weltico. (montage de série)
- 4 Passage des tuyaux du circuit de filtration dans la structure du bassin.
- 5 Coffret électrique avec commande déportée pour plus de confort dans l'utilisation.
- 6 Electrolyseur sel avec thermorégulateur et asservissement volet (en option).
- 7 Couverture automatique sur rail (en option).



LE LOCAL TECHNIQUE

- Un équipement complet qui économise la construction d'un local dans le jardin.
- Une conception qui, associée à une installation dans les règles, empêche son soulèvement.
- Un coffret électrique avec commande déportée pour un meilleur confort d'utilisation.
- Un extracteur d'air à alimentation solaire pour assainir l'atmosphère du local et ventiler les équipements.
- Une pompe de relevage pour compenser les infiltrations accidentelles (en option).
- Une vanne hydrostatique (en option) pour compenser les contraintes extérieures.
- Un capot rigide et verrouillable avec finition bois type IPE (en option) résistant à la circulation des baigneurs.

LA POSE

- Travaux de pose limités au remblaiement.
- Pas de travaux de plomberie / électricité, le local est totalement pré-équipé et pré-monté.



ÉQUIPEMENTS
PRÉ-MONTÉS

VOUS BRANCHEZ
VOUS VOUS BAINÉZ !





FABRICATION ROBUSTE
PRINCIPE EXCLUSIF
POSE RAPIDE

ENTRETIEN
ÉCONOMIQUE



VOTRE PISCINE
INSTALLÉE EN 24 H !



ENCOMBREMENT
RÉDUIT
INSTALLATION SIMPLE

DÉCLINAISON PLUG & SWIM





DÉCLINAISON EASY




DÉCLINAISON EASY
SYSTÈME
DE FILTRATION
MONOBLOC

Un bassin pour lequel ont été étudié les solutions optimales en termes d'économie, de facilité d'installation et de confort d'utilisation !

AUCUN BRANCHEMENT **HYDRAULIQUE !**
UN UNIQUE BRANCHEMENT
AU SECTEUR !

Le bassin est installé classiquement mais sans pièce à sceller et sans tuyauterie. Le système de filtration complet et le système d'éclairage (option) sont contenus dans un bloc de filtration à monter sur le bassin.



DÉCLINAISON EASY

LE PRINCIPE TOUT EN UN !

- . Facile à poser
- . Formule **bloc filtrant**
- . **Sans canalisation**

MATÉRIEL D'INSTALLATION

- . La pompe de filtration
- . Les tuyauteries
- . Le filtre (à cartouche)
- . Le coffret électrique
- . Les raccordements éventuels au projecteur

OPTIONS DISPONIBLES



- La plupart des options sont possibles, à savoir :
- . Chauffage
 - . Couverture
 - . Nage à contre-courant
 - . Traitement de l'eau au sel
 - etc...

	LONG. 1	HAUTEUR 2	PROF. 3	EPAISSEUR 4
MONOBLOC EASY	1494 mm	870 mm	789 mm	70 mm





LIGNE SPORT & BIEN-ÊTRE



MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe 1 CV 1/2
- . 1 filtre à sable Ø 750
- . Buses de refoulement
- . Prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité
- . 2 skimmers

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse


DIVERS

- . 1 projecteur à LED

SPORT & BIEN-ÊTRE

- . Selon options disponibles
- . Se référer aux pages accessoires





LIGNE SPORT & BIEN-ÊTRE

CLASSIK

UN MODÈLE FONCTIONNEL

Un bassin de loisir et de nage sur lequel nous avons réservé un espace Sport & Bien-être, équipé d'une part d'un système de balnéothérapie avec plancher bouillonnant (en option), et d'autre part d'un appareil de nage à contre-courant de forte puissance.

À la différence d'un spa classique de détente à débordement, l'utilisateur ne souffrira pas de la température ambiante de l'eau.

CLASSIK	DIMENSIONS INTÉRIEURES BASSIN			ESPACE BALNÉO		VOL. D'EAU
	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	4	5	-
VERSION A (MONOBLOC)	7,90 m	3,80 m	1,50 m	1,60 m	1,70 m	42 m ³
VERSION B (MONOBLOC)	8,50 m	4,30 m	1,55 m	1,80 m	1,80 m	53 m ³


bleu

blanc


beige

gris

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



ESPACE MASSAGE



ESPACE SPORT

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe 1 CV 1/2
- . 1 filtre à sable Ø 750
- . Buses de refoulement
- . Prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité
- . 3 skimmers

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse


DIVERS

- . 1 projecteur à LED

SPORT & BIEN-ÊTRE

- . Selon options disponibles
- . Se référer aux pages accessoires





LIGNE SPORT & BIEN-ÊTRE

SYMETRIK

SYMETRIK, ASYMETRIK
ET DYPTIK : **TROIS MODÈLES**
DE BASSINS, **UNE GÉOMÉTRIE**
POUR TOUS LES GOÛTS

Un premier espace dédié à la nage et aux loisirs.
Un second espace, véritable salle de sport et
de bien-être, équipé d'une gamme d'accessoires
sportifs aquatiques et d'une zone de balnéothérapie
à débit réglable, pour vous relaxer ou réactiver
votre énergie.

	DIMENSIONS INTÉRIEURES BASSIN			BASSIN DE NAGE			BASSIN SPORT & BIEN-ÊTRE			VOL. D'EAU
SYMETRIK	LONG. ①	LARG. ②	PROF. ③	LONG. ④	LARG. ⑤	PROF. ⑥	⑦	⑧	LARG. ⑨	-
VERSION A (MONOBLOC)	12,00 m	3,80 m	1,50 m	7,90 m	3,80 m	1,50 m	0,70 m	0,80 m	3,40 m	60 m ³
VERSION B (MONOBLOC)	13,00 m	4,30 m	1,55 m	8,50 m	4,30 m	1,55 m	0,70 m	0,80 m	3,40 m	62 m ³

bleu

blanc

beige

gris

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



ESPACE MASSAGE



ESPACE SPORT

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe 1 CV 1/2
- . 1 filtre à sable Ø 750
- . Buses de refoulement
- . Prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité
- . 2 skimmers

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse


DIVERS

- . 1 projecteur à LED

SPORT & BIEN-ÊTRE

- . Selon options disponibles
- . Se référer aux pages accessoires





LIGNE SPORT & BIEN-ÊTRE

DYPTIK

SYMETRIK, ASYMETRIK
ET DYPTIK : **TROIS MODÈLES**
DE BASSINS, **UNE GÉOMÉTRIE**
POUR TOUS LES GOÛTS

Un premier espace dédié à la nage et aux loisirs.
Un second espace, véritable salle de sport et
de bien-être, équipé d'une gamme d'accessoires
sportifs aquatiques et d'une zone de balnéothérapie
à débit réglable, pour vous relaxer ou réactiver
votre énergie.

	DIMENSIONS INTÉRIEURES BASSIN			BASSIN DE NAGE			BASSIN SPORT & BIEN-ÊTRE			VOL. D'EAU
DYPTIK	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	LONG. 4	LONG. 1	PROF. 3	5	6	LARG. 7	-
VERSION A (MONOBLOC)	12,00 m	3,80 m	1,50 m	7,90 m	3,80 m	1,50 m	0,70 m	0,80 m	3,40 m	60 m ³
VERSION B (MONOBLOC)	13,00 m	4,30 m	1,55 m	8,50 m	4,30 m	1,55 m	0,70 m	0,80 m	3,40 m	62 m ³


bleu

blanc

beige

gris

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe 1 CV 1/2
- . 1 filtre à sable Ø 750
- . Buses de refoulement
- . Prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité
- . 3 skimmers

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse


DIVERS

- . 1 projecteur à LED

SPORT & BIEN-ÊTRE

- . Selon options disponibles
- . Se référer aux pages accessoires





LIGNE SPORT & BIEN-ÊTRE

ASYMETRIK

SYMETRIK, ASYMETRIK
ET DYPTIK : **TROIS MODÈLES**
DE BASSINS, **UNE GÉOMÉTRIE**
POUR TOUS LES GOÛTS

Un premier espace dédié à la nage et aux loisirs.
Un second espace, véritable salle de sport et
de bien-être, équipé d'une gamme d'accessoires
sportifs aquatiques et d'une zone de balnéothérapie
à débit réglable, pour vous relaxer ou réactiver
votre énergie.

	DIMENSIONS INTÉRIEURES BASSIN			BASSIN DE NAGE			BASSIN SPORT & BIEN-ÊTRE			VOL. D'EAU
ASYMETRIK	LONG. ①	LARG. ②	PROF. ③	LONG. ④	LARG. ②	PROF. ③	⑤	⑥	⑦	-
VERSION A (MONOBLOC)	11,20 m	7,40 m	1,50 m	7,90 m	3,80 m	1,50 m	1,50 m	3,40 m	3,80 m	60 m ³
VERSION B (MONOBLOC)	12,30 m	8,40 m	1,55 m	8,50 m	4,30 m	1,55 m	1,50 m	3,80 m	4,30 m	62 m ³

bleu

blanc

beige

gris

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif

ACCESSOIRES DE SPORT



UNE GAMME COMPLÈTE AQUABIKE, ELYPTIQUE ET PLATEFORME DE COURSE POUR PRATIQUER L'AQUAGYM À LA MAISON

- Une production 100 % française
- Les meilleures matières et composants du marché
- Des contrôles à chaque étape de fabrication
- 100 % de contrôle en sortie des ateliers
- Conformité MDD 93/42 IEC EN 60601-1 et MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC
- Garantie 2 ans sauf pièces d'usure



1 AQUABIKE



2 ELYPTIQUE



3 RUNNER





1 AQUABIKE

- Pédalier à résistance variable par pales orientables
- Revêtement au choix : thermoplastique rouge, inox stainé electropoli, thermoplastique gris argent
- 5 niveaux de protection anticorrosion
- Réglage du guidon et de la selle pour une utilisation par des sujets de 1,50 à 2,00 m
- Pédales équipées au choix de semelles chaussantes ou de cale-pieds
- Piétement monté sur ventouses pour une stabilité maximale
- Flaps profilés sous les pédales

Livré avec CD d'exercices et cordons élastiques pour le travail des membres supérieurs

DIMENSIONS PRINCIPALES

Longueur (L) : 1 m
Largeur (l) : 0,60 m
Hauteur (h) : 1,40 m
Poids : 20 kg



2 ELYPTIQUE

- Bras de levier horizontaux et verticaux articulés
- Pédalier 6 godets rotatifs
- Pales orientables
- Double paire de semelles chaussantes avant et arrière
- Piétement monté sur ventouses
- Réglage du guidon et de la selle pour une utilisation par des sujets de 1,50 à 2 m

DIMENSIONS PRINCIPALES

Longueur (L) : 1,25 m
Largeur (l) : 0,60 m
Hauteur (h) : 1,60 m
Poids : 34 kg



3 RUNNER

- Equipement d'aquatrainning reproduisant la marche et la course stationnaire sur tapis roulant
- Mécanique sans moteur
- 2 pistes déroulantes indépendantes avec mini rouleaux montés sur roulement à bille
- Réglage du guidon et de la selle pour une utilisation par des sujets de 1,50 à 2 m
- 5 niveaux de protection anticorrosion
- Piétement monté sur ventouses pour une stabilité maximale et une protection du revêtement
- Roulettes 6 patins de stabilisation

DIMENSIONS PRINCIPALES

Longueur (L) : 0,75 m
Largeur (l) : 0,75 m
Hauteur (h) : 0,75 m
Poids : 28 kg

ACCESSOIRES DE MASSAGE



UN ENSEMBLE D'ACCESSOIRES ÉTUDIÉS POUR SOULAGER LES DOULEURS ET RÉDUIRE LE STRESS

Tous les massages pour tous les goûts et chacun de vos besoins.

Choisissez à la commande un ou plusieurs équipements selon votre bassin (budgets différents).


- Détente "DOS"
- Détente "CORPS"
- Thalasso "PRO"
- Plancher à bulle



1 BUSES DE MASSAGE



2 POMPE DE MASSAGE



3 PLANCHER À BULLE





MASSAGE ❶ MURS DÉTENTE

FBM (FULL BACK MASSAGE)

- 10 jets de massage 2 m³/h chacun
- Pompe de circulation 40 m³/h
- Aspiration air par effet venturi
- Débit d'air réglable
- Interrupteur piezzos


TBM (TOTAL BODY MASSAGE)

- 10 jets de massage 2 m³/h chacun
- Pompe de circulation 40 m³/h
- Aspiration air par effet venturi
- Débit d'air réglable
- Interrupteur piezzos



MASSAGE ❸ PLANCHER À BULLE

Une buse de grande dimension Intégrée à un plancher en bois exotique qui habille votre bassin. L'hydro-massage et la poussée verticale de l'eau vous confèrent une sensation d'infinie légèreté. Une impression de flotter dont on peut vite devenir dépendant.




MASSAGE ❶ MUR THALASSO PRO

Un massage professionnel, digne des instituts balnéo sérieux. Les jets doux et vibrants obtenus par le système novateur de la chambre à effervescence assurent un massage efficace, harmonieux et sain.

3 buses (12 m³/h chacune), alimentées par une pompe de massage de 40 m³/h, sont enrichies d'innombrables bulles d'air, aspirées de manière autonome sur le principe de l'injecteur. Ces petites perles incorporées à des jets d'eau qui vibrent apportent une sensation de détente totale ; tout d'abord sur l'épiderme, ensuite dans les muscles et pour finir dans les couches plus profondes des tissus.

❷ POMPE SPECK BADU 21-50/43G

- 230 V - 50 HZ - 0.3/1.6 KW
- 40 m³/h
- Bi vitesse
- Double aspiration anti vortex
- Pompe Speck MONO



ACCESSOIRES DE NAGE CONTRE -COURANT



UTILISEZ VOTRE BASSIN COMME UN VÉRITABLE ESPACE DE NATATION
ÉQUIPEZ-LE D'UNE NAGE À CONTRE-COURANT PERFORMANTE
ET AUGMENTEZ SENSIBLEMENT VOS SOLUTIONS D'EXERCICES AQUATIQUES

Choisissez à la commande l'équipement qui vous convient.

- Puissance de la pompe
- Matériel ABS ou inox
- Une ou deux buses



1 NCC MOD. SMART



2 NCC MOD. WAVE



3 NCC MOD. PRIMAVERA




TABLEAU COMPARATIF

	1 MODÈLE SMART	2 MODÈLE WAVE	3 MODÈLE PRIMAVERA
SURPRESSEUR	21-50/44 GT 27" 21-50 / 43 GT 27"	21-50/44 GT 27" 21-50 / 43 GT 27"	21-50/44 GT 27" 21-50 / 43 GT 27"
DÉBIT DE REFOULEMENT DE LA POMPE (M3/H)	58 / 54	58 / 54	75
TENSION	3 - 400 / 230 V - 1 - 230 V	3 - 400 / 230 V - 1 - 230 V	3 - 400 / 230 V - 1 - 230 V
PUISSANCE ABSORBÉE P1 (KW)	3,18 / 2,89	3,18 / 2,89	3,80 / 3,90
PUISSANCE DÉBITÉE P2 (KW)	2,60 / 2,20	2,60 / 2,20	3 x 3
NOMBRE DE BUSES (40 MM)	1	1	2
PRESSION DE SORTIE À LA BUSE (BAR)	1,10 / 1	1,10 / 1	1
VITESSE D'ÉCOULEMENT À LA SORTIE AU CENTRE 2M AVANT LA BUSE (M/S)	1,20 / 1,10	1,20 / 1,10	1,10
PRESSION DE MASSAGE MAX (BAR)	1,60 / 1,40	1,60 / 1,40	1,60
BUSES ORIENTABLES DANS TOUS LES SENS (DEGRÉS)	60	60	60
FLEXIBLE DE MASSAGE ENFICHABLE (ÉGALEMENT AVEC PULSATEUR)	OPTION	OPTION	OPTION
BUSE POUR MASSAGE PONCTUEL	OPTION	OPTION	OPTION

ACCESSOIRES DE FILTRATION



UNE FILTRATION DE HAUTE QUALITÉ AVEC DÉBIT ADAPTÉ
AUX DIMENSIONS DU BASSIN ET À SON UTILISATION




1 SUPERPUMP HAYWARD SP1616




2 FILTRE POLYESTER
HAYWARD 22 m³



3 SKIMMER MIROIR







FILTRATION

— Filtre à sable en polyester alliant fiabilité, facilité d'entretien et compatibilité avec tout traitement d'eau


— Skimmers miroirs à meurtière fine pour limiter la hauteur de la ligne d'eau




CLASSIK



DYPTIK




SYMETRIK



ASYMETRIK

		DIMENSIONS INTÉRIEURES BASSIN			BASSIN DE NAGE		BASSIN SPORT BIEN-ÊTRE					ESPACE BALNEO		VOLUME
		L. ①	I. ②	P. ③	4	I. ②	P. ③	5	6	7	8	4	5	-
CLASSIK	VERSION A	7,90 m	3,80 m	1,50 m	-	-	-	-	-	-	-	1,60 m	1,70 m	42 m ³
	VERSION B	8,50 m	4,30 m	1,55 m	-	-	-	-	-	-	-	1,80 m	1,80 m	53 m ³
SYMETRIK	VERSION A	12,00 m	3,80 m	1,50 m	7,90 m	3,80 m	1,50 m	0,70 m	0,80 m	3,40 m	-	-	-	60 m ³
	VERSION B	13,00 m	4,30 m	1,55 m	8,50 m	4,30 m	1,55 m	0,70 m	0,80 m	3,40 m	-	-	-	62 m ³
DYPTIK	VERSION A	12,00 m	3,80 m	1,50 m	7,90 m	3,80 m	1,50 m	0,70 m	0,80 m	3,40 m	-	-	-	60 m ³
	VERSION B	13,00 m	4,30 m	1,55 m	8,50 m	4,30 m	1,55 m	0,70 m	0,80 m	3,40 m	-	-	-	62 m ³
ASYMETRIK	VERSION A	11,20 m	7,40 m	1,50 m	7,90 m	3,80 m	1,50 m	1,50 m	-	3,40 m	3,80 m	-	-	60 m ³
	VERSION B	12,30 m	8,40 m	1,55 m	8,50 m	4,30 m	1,55 m	1,50 m	-	3,80 m	4,30 m	-	-	62 m ³

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif




	CLASSIK	SYMETRIK	DYPTIK	ASYMETRIK
POMPE FILTRATION	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS
FILTRE À SABLE	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS
COFFRET ÉLECTRIQUE	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS
KIT PLOMBERIE	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS
POMPE À CHALEUR	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
KIT ENTRETIEN	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS
DÉTECTEUR DE CHUTE	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
POMPE DE MASSAGE	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
MUR THALASSO PRO	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
MUR FBM / TBM	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
PLANCHER À BULLE	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
NAGE À CONTRE-COURANT	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
AQUABIKE / ELYPTIQUE / JOGGER	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
VOLET ROULANT	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION






BASSIN
DE NAGE



BASSIN
SPORT & BIEN-ÊTRE



EN SAVOIR
PLUS SUR
**LA PISCINE
COQUE
POLYESTER**

PAR GÉNÉRATION PISCINE





LES OPTIONS EN DÉTAIL.....p.112.

Tableau des options

- . Les couleurs de coque
- . Les margelles

LES VOLETS ROULANTS.....p.114

AMÉNAGEMENTS & PIERRES.....p.118

AMÉNAGEMENTS & ABRIS PISCINE.....p.122

COMMENT CA MARCHE ?.....p.124

- . Le principe de fonctionnement
- . Le terrassement
- . La structure d'une coque polyester Génération Piscine

MAIS ENCORE.....p.126

- . La préparation
- . La livraison

FAQ - VOUS AVEZ DES QUESTIONS.....p.128

LES OPTIONS EN DÉTAIL

LES COULEURS DE COQUES



BLANCHE



BLEUE



BEIGE



GRISE

LES MARGELLES

BLANCHES, OCRES, ROSES OU GRISES SELON FABRICANT.



Fontvieille







Travertin
3, 5 ou 8 cm d'épaisseur



Evasion

	Margelle Fontvieille	Margelle Travertin	Bâche été, hiver ou sécurité	Volet automatique hors-sol	Balnéothérapie	Longueur à la demande	Fond nid d'abeille	Débordement*	Miroir*
LIGNE FOND PLAT									
CARRO	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DEVENSON - GIENS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MINI	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MÉJEAN	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NIOLON - SORMIOU - SICIÉ	•	X	X	•	•	•	•	•	X
AURON - CALLELONGUE	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MONT VENTOUX - MONT BLANC	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COULOIR DE NAGE	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PRADO PLAGE	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LEUCATE - CANET - GRIUSSAN - CARRY	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FIGUEROLLE - SUGITON - BENDOR	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CASSIS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PORQUEROLLES	•	X	X	•	•	•	•	•	X
PORT-CROS	•	X	X	•	X	X	•	•	X
FRÉJUS	•	X	X	•	X	X	•	X	X
PIANA	•	•	•	•	X	X	•	X	X
CORNICHE	•	X	X	•	•	X	•	•	X
EXTRAS	X	X	X	•	•	X	•	•	•
LIGNE FOND INCLINÉ									
BANDOL - MORGIOU - RIOU	•	X	X	•	•	•	•	•	X
ÉLÉGANCE - ÉLÉGANCE XL	•	•	•	•	•	•	•	•	•
POMARÈGUE	•	X	X	•	•	•	•	•	X
LIGNE SUR-MESURE									
PORT-PIN Config.A	•	•	•	•	X	X	•	•	•
PORT-PIN Config.B	•	•	•	•	X	X	•	•	•
PORT-PIN Config.C	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PORT-PIN Config.D	•	•	•	•	X	X	•	•	•
INFINITY	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• / • Possible / X Impossible / Technique de pose liée au constructeur du bassin



- 1 Piscine à effet miroir avec débordement, bassin gris
- 2 Volet automatique immergé avec caisson
- 3 Echelle 3 barreaux, bassin bleu
- 4 Escalier Roman type Port-Pin
- 5 Piscine à débordement
- 6 Escalier Callelongue, bassin sable
- 7 Pose de main courante en usine
- 8 Escalier droit type Port-Pin / Sugiton
- 9 Escalier rond type Port-Cros / Porquerolles
- 10 Escalier Niolon, bassin blanc
- 11 Bâche hiver sécurisée
- 12 Bâche à barres sécurité
- 13 Margelles en Travertin
- 14 Volet automatique hors-sol avec banc
- 15 Volet automatique hors-sol
- 16 Volet automatique immergé

LES VOILETS ROULANTS



Une solution pour couvrir votre bassin automatiquement et qui, au-delà du confort d'utilisation et de sa fonction classique de couverture répond à l'ensemble des contraintes !

. **LA SÉCURITÉ** : les volets sont tous homologués selon la norme NF P90-308.

. **ISOLATION THERMIQUE** : assurée par les lames PVC et indispensable en cas de présence d'une pompe à chaleur.

. **ENCOMBREMENT** : en particulier pour les volets immergés ou hors-sol mobiles, qui permettent de libérer les 4 côtés du bassin.





VOLETS IMMERGÉS

1 Les différents types de volets :

- A Volet immergé dans caisson
- B Volet immergé version Secure
- C Volet immergé avec cloison
- D Volet immergé fond de bassin

2 3
Volets immergés dans caisson

4 5
Volets immergés fond de bassin








VOLETS HORS-SOL AVEC OU SANS BANC

1 2

Volets hors-sol **mobiles**



3 4

Volets hors-sol **fixes**



5 Banc hors-sol "Prestige"

6 Banc hors-sol "Prestige Solaire"



AMÉNAGEMENTS & PIERRES

Une pierre pour chaque tendance !

NATURELLE ET ÉLÉGANTE

La pierre naturelle est un matériau noble de construction et de décoration pour l'habitation, résistant, porté par la demande accrue de produits naturels dans la construction. Il est important de souligner également que la pierre naturelle est un matériau écologique, 100% recyclable.

Génération Piscine apporte un panel de solutions techniques et décoratives nécessaires au choix de ses clients pour leurs projets d'aménagement et de décoration extérieure.

LES ATOUTS

- Positionnement qualitatif des produits dès l'entrée de gamme.
- Des gammes larges et profondes de dallages de pierre pour l'intérieur et l'extérieur.
- Des produits de finitions spécifiques en rapport avec ces dallages, tels que margelles, marches, appuis de fenêtres, plinthes, faïences murales, mosaïques.
- Des barrettes et des pièces prémontées de pierres naturelles pour les murs.
- Des gammes de pierres naturelles spécifiques au jardin et à sa décoration : pas japonais, galets, Moaï.



Margelle
35 x 60 x 3 cm

Margelle
bord chanfrein 5 mm
35 x 100 x 4 cm




Margelle
bord bassin
33 x 61 x 5 cm

Margelle
bord chanfrein 5 mm
35 x 100 x 4 cm

GRIS D'ASIE



TRAVERTIN NUANCE



TRAVERTIN CENDRÉ



TEAK





BRICKWALL



Margelle sablée
bord chanfrein 5 mm
35 x 100 x 3 cm

Margelle structurée
bord chanfrein 5 mm
35 x 100 x 3 cm

WALLSTONE



Margelle
bord droit vieillis
33 x 60 x 6 cm

Marche / Margelle
demi-rond
33 x 61 x 5 cm

EXISTE EN 4 COULEURS

DEKOSTONE



Margelle
bord demi-rond
60 x 35 x 3 cm

EXISTE EN 4 COULEURS

GALLET



Margelle vieillie
33 x 60 x 3,7 cm

Margelle
bord droit vieillis
33 x 60 x 6 cm

CONDITONNEMENT "ROLLER"

BEIGE ROYAL



MONTFORT



KIMPER GRIS



MONTIGNY



AMÉNAGEMENTS & ABRIS PISCINE



ABRIS PISCINE & PERGOLA

VOTRE PISCINE MÉRITE CE QUI SE FAIT DE MIEUX !

Plats, bas, mi-haut ou sur-mesure, découvrez toutes nos solutions pour abriter votre piscine.

Protéger sa piscine, c'est choisir une solution confortable, efficace et durable, qui s'intégrera visuellement toujours parfaitement dans votre jardin. Abriter son bassin permet de conserver la chaleur de l'eau, d'en sécuriser l'accès et de le protéger contre les agressions météorologiques. Profitez ainsi plus longtemps de votre bassin tout en le sécurisant.

Qu'il s'agisse d'un abri bas qui s'utilisera comme une couverture, ou d'un abri haut qui vous permettra d'utiliser le bassin sans le découvrir et de profiter ainsi des plages, chacun y trouvera la solution adaptée.

ABRI PLAT



TÉLESCOPIQUE R-DESIGN



TÉLESCOPIQUE NEO 30



PERGOLA OUVRANTE - R-SKY





LA STRUCTURE D'UNE COQUE POLYESTER GÉNÉRATION PISCINE

LORS DE SA FABRICATION, LA PAROI D'UNE COQUE POLYESTER EST COMPOSÉE DE 8 COUCHES SUCCESSIVES.

- 1 Moule
- 2 Gel coat ISO NPG + Barriere coat
- 3 Gel coat ISO NPG + Barriere coat
- 4 Moulage résine ISO + Mat de verre 450g/m²
- 5 Moulage résine ISO + Rovimat 450x500
- 6 Placement des renforts cartonnés
- 7 Renforts métalliques et cartonnés
- 8 Projection simultanée fil de verre + résine Ortho
- 9 Démoulage
- 10 Préparation avant livraison

LE TERRASSEMENT

- 1 Ceinture béton
- 2 Renforts métalliques
- 3 Renfort(s) stratifié(s)
- 4 Gravier concassé
- 5 Terrain
- 6 Double fond nid d'abeille (en option)
- 7 Géotextile
- 8 Puits de décompression



MAIS ENCORE...



LA PRÉPARATION

- 1 Préparation de l'emplacement
- 2 Tracé au sol
- 3 Excavation
- 4 Mise en place du géotextile
- 5 Remblaiement de graviers
- 6 Mise à niveau du fond
- 7 Livraison de la coque polyester
- 8 Installation de la coque dans son trou
- 9 Installation des margelles
- 10 Positionnement du volet roulant hors-sol
- 11 Dallage des abords
- 12 Finitions



LA LIVRAISON



FAQ

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

QUELLE COULEUR POUR VOTRE COQUE ?

Les arguments relatifs à la propreté du revêtement et à la température de l'eau en fonction de la couleur du bassin sont à oublier, pas assez significatifs.

- **Le blanc** : moins sensible aux UV et au vieillissement, une eau turquoise qui récupère la lumière du soleil même par temps couvert.
- **Le beige** : une eau émeraude, couleur sensible au changement de météo.
- **Le bleu** : un classique qui a eu son succès.
- **Le gris clair** : une eau bleu "profond", lavande, un vieillissement prématuré lié à la nature des pigments. Plus sensible aux UV.
- **Les couleurs foncées** : parfois très esthétiques mais très sensibles au vieillissement et à la qualité du moule. Pas de garantie de tenue de la teinte à la mise en eau.

QUEL NETTOYEUR POUR VOTRE COQUE ?

- **Le nettoyeur sur aspiration** : il fonctionne comme un balai sans manche que l'on raccorde à l'aspiration de la pompe. Efficace, simple et économique. Il fonctionne uniquement lorsque la filtration est activée, il participe à l'encrassement du filtre. Nettoie exclusivement le fond du bassin.
- **Le nettoyeur sur surpresseur** : il fonctionne par effet venturi. Les impuretés sont collectées dans un sac, solidaire avec le nettoyeur. Efficace, installation complémentaire à réaliser, possède le grand avantage d'être programmable à l'intérieur des cycles de filtration, lorsque l'on s'absente du domicile. Nettoie le fond et les parois.
- **Le nettoyeur électrique** : il est efficace, fiable, on en trouve à tous les tarifs selon les parties du bassin qu'il nettoie mais aussi les options de programmation qu'il possède. Il est préférable de le sortir de l'eau entre 2 nettoyages. Ne demande aucune installation complémentaire.

QUELLES DIMENSIONS POUR VOTRE COQUES ?

En dessous de 10 m³, la coque, comme tous les autres bassins, ne demande pas d'autorisation de travaux. Au-delà de 11x4.30m, les bassins coques sont hors gabarits routier. Chez certains fabricant, ils peuvent néanmoins être réalisés en plusieurs éléments raccordés sur site.

POURQUOI CHOISIR UNE COQUE ?

- **La fiabilité** : on se baigne toujours dans une coque, aucun problème qui ne soit solvable.
- **Le prix** (à fiabilité équivalente).
- **La durée de chantier.**
- **La bonne adaptation** à un terrain argileux.
- **L'absence de liner** et autre revêtement consommable.
- **La possibilité d'optimiser l'hydraulique** (position des skimmers et refoulements).

QUELLES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ?

Comme tout bassin de plus de 10m², il faut obtenir une autorisation de travaux auprès de la mairie. Sans réponse sous un mois, l'autorisation est implicite. La présence d'un site classé à proximité peut ralentir, voire empêcher le projet (imposition de la couleur). Un bassin relève de la taxe d'habitation, budget moyen 200 euros/an pour un bassin de 8x4m selon les communes. Il est opportun de déclarer son bassin à son assureur (souvent la prime de la maison reste inchangée).

QUELLE EST LA DURÉE DE VIE DES COQUES ?

Pas de corrosion sur une coque, elle est là pour la vie. Eventuellement un rafraîchissement esthétique du revêtement après plus de 15 ans (budget environ 3000 euros).

QUEL EST LE TRAITEMENT DE L'EAU ?

L'eau doit être désinfectée et désinfectante. La majorité des traitements se valent et ont sensiblement le même coût annuel. Dans le cas d'un **électrolyseur au sel, on gagnera en facilité de fonctionnement et en douceur de l'eau**, le coût ne serait pas moindre si on prenait en compte l'achat de l'appareil et sa maintenance. **Le brome** est réputé moins agressif que le chlore, son coût est un peu plus élevé. Il existe maintenant des **chlores multi-fonctions** de qualité, efficaces et faciles d'utilisation. Comme l'**électrolyseur sel**, on rangera dans les traitements plus naturels, UV, Oxygène actif ...

Dans tous les cas, la surveillance de la valeur du pH (acidité de l'eau) gardera son importance.

QUELLE EST LE COÛT D'ENTRETIEN D'UN BASSIN ?

Si le bassin est correctement entretenu, compter un budget annuel de 150 à 300 euros de produits d'entretien.

QUELLE EST L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE ?

La plupart du temps, votre installateur vous demandera d'amener un fil 3x2.5 mm² -16A depuis votre compteur principal, protégé par un différentiel 30 mA. Il faudra parfois prévoir un câble supplémentaire, indépendant et de section plus importante (6 mm²) pour une éventuelle pompe à chaleur. Prévoir les gaines même si l'installation est envisagée ultérieurement.

COMMENT CHOISIR SES MARGELLES ?

Elles sont installées sur une ceinture béton. Elles existent en pierre reconstituée, en grès céramique mais aussi, maintenant avec les mêmes budgets, en pierre naturelle.

Eviter les teintes trop sombres comme l'ardoise, qui pourraient trop chauffer au soleil. L'épaisseur peut varier selon le style que l'on veut donner à son bassin (bassin aixois).

La plupart du temps vous trouverez le dallage assorti à la margelle. Dans le cas de bassins "forme libre", on optera plutôt pour des margelles en pierre reconstituée bien qu'il soit possible, avec un peu de travail, de réaliser le tour en coupant des droites en pierre naturelle. Dans la mesure du possible, on choisira une pierre pas trop glissante.

La plage peut être réalisée immédiatement avec le bassin dans la mesure où l'on n'a pas ajouté de remblai.

UN INDEX RAPIDE ?

FILTRE : le filtre standard est un filtre à sable. Facile d'entretien et avec une finesse de filtration satisfaisante. Le sable se change tous les 5 à 10 ans, il est de plus en plus souvent remplacé par du verre (meilleure finesse de filtration et moins d'entretien). Un lavage de filtre (environ 1 fois par semaine) consommera environ 200L à chaque fois. Prévoir le raccordement de la vidange du circuit au réseau "eau pluviale" ou à un drain du filtre à sable. **Le filtre à cartouche demande une vigilance de l'eau plus importante (colmatage)**, il a une finesse de filtration plus importante que le filtre à sable, tout comme le filtre à diatomée qui demande lui un entretien et une manipulation plus importantes.

SKIMMER : il écumera la surface de l'eau.

BONDE DE FOND : elle aspire par le fond, et augmente la circulation et donc la filtration de l'eau. Elle permet à l'occasion de vidanger le bassin.

POMPE : elle est dimensionnée pour filtrer l'eau du bassin entre 4 à 6 heures selon le volume.

LOCAL TECHNIQUE : les pompes actuelles sont auto-amorçantes, la pompe peut donc être placée en dessous ou au-dessus du niveau de l'eau. La première solution reste pourtant plus confortable à l'utilisation. Un local technique doit avoir une surface utile au minimum de 1.2x1.2m environ. Ne pas oublier la réservation pour le passage des tuyaux. On considère qu'il ne doit pas être éloigné de plus de 10/12m des skimmers (dans le cas contraire, penser à sur dimensionner la pompe).

QUELLE ORIENTATION POUR MON BASSIN ?

Dans la mesure du possible on essaie de respecter l'un des critères ci-dessous :

- . Skimmers sous le vent dominant
- . Escalier en direction de l'accès au bassin depuis la maison
- . Plage, banquette, lieu de station face au soleil de l'après-midi

Il faut éviter d'avoir le projecteur dans les yeux sur la terrasse. Néanmoins, il est dommage de sacrifier l'esthétique au confort, le bassin restera toujours utilisable.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET
www.generationpiscine.com



NOS
RÉALISATIONS
EN IMAGES






LES JARDINS DE NOS CLIENTS...



◀ AURON

COULOIR DE NAGE ▶

PORT-PIN ▼



▲ BENDOR

COULOIR DE NAGE ▶

SUGITON ▶▶





BANDOL





◀ SUGITON

MÉJEAN ▶

DEVENSON DÉBORDEMENT ▼



CALLELONGUE ▲

◀◀ ÉLÉGANCE

◀ GIENS

ÉLÉGANCE ▶▶

PORT-PIN ▶

▼ BENDOR



PORT-CROS ▲

DEVENSON ▶

◀ SUGITON





COULOIR DE NAGE





▲ CARRO
◀ CALLELONGUE

PORT-PIN ▶



◀◀ SUGITON

◀ ÉLÉGANCE

▼ PORT-PIN



SUGITON ►►
COULOIR DE NAGE ►

▼ CALLELONGUE



SUGITON ▲
DEVENSON ►

◀ AURON MIROIR









▲ PORT-PIN
◀ CALLELONGUE

BENDOR VOILET IMMERGÉ ▶



◀◀ FIGUEROLLE CAILLEBOTIS NOYÉS

◀ FRONTON EN PIERRE

▼ DEVENSON VOILET IMMERGÉ



COULOIR DE NAGE ▶▶
DEVENSON AVEC POOL DECK ▶

▼ FIGUEROLLE



SUGITON ▲

MÉJEAN ▶

◀ PRADO PLAGE





MINI




FIGUEROLLE



◀◀ DEVENSON AVEC POOL DECK
 ◀ CORNICHE
 ▼ CALLELONGUE VOILET IMMERGÉ



▲ MINI
 ◀ BENDOR
 PRADO PLAGE ▶



 generationpiscine.com

SIÈGE & USINE
GÉNÉRATION PISCINE & ODALIA
475 RD 6113 - 11150 VILLEPINTE

